

VAGONŲ GEDIMŲ SĄRAŠAS

(surūšiuota pagal kodus)

Lapas: 1

Kodas Trumpas pav.		Sutrumpintas pav.			
lietuviškas	rusiškas	lietuviškas	rusiškas		
101	NURIED.	СХОД С РЕЛЬС	Nuriedėjimas	Сход с рельс	3
102	PL.ANTBR.	ТОНК.ГРЕБЕНЬ	Plonas antbriaunis	Тонкий гребень	2
103	RATO IŠDYLA	ПРК.ПО КР.КТ	Ried.pav.išdyla virš normos	Прокат выше нормы	2
104	ŽIED.IŠDYLA	КОЛ.ВР.ПВКТ	Ried.pavirš.žiedinė išdyla	Кольцевая выработка пов.катани	2
105	MET.SĄSL.	НАВ.НА ПВ.КТ	Metalo sąslanka	Навар на повер.кат.	2
106	RIED.PAV.IŠČ	ПЛЗ.НА ПВ.КТ	Ried.pav.iščiuoža	Ползун на повер.кат.	2
107	RIED.PAV.IŠT	ВЩР.ОБОД.КОЛ	Ried.pav.ištrupa	Выщербина обода кол.	2
108	RATL.PL.PADI	РЗД.ОБОДА КП	Ratl.pločio padid.	Раздавливание обода колеса	2
109	SM.ANTBR.RAN	ОСТР.НАКТ.ГР	Smail.antbr.rantas	Острокон.накат греб	2
110	V.ANTBR.NUOD	ВЕРТ.ПОДР.ГР	Vert.antbr.nuodyla	Верт.подрез гребня	2
111	PL.RATL.	ТОНКИЙ ОБОД	Plonas ratlankis	Тонкий обод	2
112	RATL.ĮTR.	ТРЕЩИН.ОБОДА	Ratlankio įtrūka	Трещина обода	1
113	STEB.ATSIPAL	ОСЛ.СТ.НА ОС	Stebulės atsipalaidavimas	Ослаб.ступицы на оси	1
114	ANTBR.ĮTRŪKA	ТРЕЩИНА ГРЕБ	Antbriaunio nuoskala (įtrūka)	Трещина (откол) гребня	1
115	RATLAN.NUOSK	ОТКОЛ ОБОДА	Rato ratlankio nuoskala	Откол обода колеса	1
116	IŠČ.RIED.PAV	ПЛЗН НА ПВКТ	Iščiuoža 1 ašir.riedėj.pavirš.	Ползун на поверх.кат.1 колеса	3
117	NETOLYG.IŠD.	НРВ.ПРК.К.КТ	Netolygi r.ried.pavirš.išdyla	Неравном.прокат по кругу катан	2
118	AŠ.DISKO ĮTR	ТРЩ.Д.КЛ.КП	Aširačio rato disko įtrūka	Трещина диска колеса кол.пары	1
119	A/D.GEDIM.IŠ	Нспр.бкс.внш	A/D.GEDIM.IŠ	Нспр.бкс.внш	1
130	AŠ.AŠIES ĮTR	ТРЩ.ОС.КП	Aširačio ašies įtrūka	Трещина оси колпары	1
132	A/R.AŠ.NUODY	ПРТ.МС.ОС.КП	Aširačio ašies nuodyla	Протертое место оси колпары	2
133	A.KONTK.E/L.	СЛ.КОНТ.ЭЛЕК	Ašies kontakto su e/l pėdsakas	Следы конт.с электр	3
134	ŠAL.KAKL.LŪŽ	ХЛД.ИЗЛ.Ш.ОС	Ašies kakliuko šaltas lūžis	Холодный излом шейки оси	1
148	AŠ.AŠIES PAŽ	ПОВР.ОСИ К/П	Aširačio ašies pažeidimas	Повреждение оси кол.пары	3
150	A/D.ĮKAIT.IŠ	ГРЕНИЕ БКС	A/d įkaitis pagal išor. pož.	Грение буксы по внеш. признак	1
151	AŠID.POSLINK	СДВИГ БУКСЫ	Ašidėžės poslinkis	Сдвиг буксы	1
152	A/D ĮTRŪ/LŪŽ	ТРЩ.ИЗЛ.БУКС	A/d korpuso įtrūka (lūžis)	Трещина (излом) корпуса буксы	3
153	LŪŽ.A/D.DNGT	ИЗЛ.ИЗГ.БУКС	Lūžes/įlinkęs a/d dangtelis	Излом/изгиб крышки буксы	3
154	ATSIPL.AŠ.VR	ОСЛ.БЛТ.БУКС	Atsipalaid.ašid.tv.dangt.varžt	Ослабл/нет болта крепит.крышки	1
155	APSIVER.AŠID	ПРВ.РЛ.БКС	Apsivertusi ritininė ašidėžė	Перевернутая роликовая букса	3
156	AŠID.AKUST.K	ССТ.АКСТ.КНТ	Ašidėžės akustinė kontrolė	Акустический контроль буксы	1
157	AŠ.KAIT.	ГР.БУКС	Ašidėžės kaitimas pagal RAKP	грение буксы по КТСМ	1
158	NESUD.AŠID.	НСВМ.БУКС	Nesuderinami ašidėžių mazgai	Несовместимые буксовые узлы	2
201	NEL.TARP.8AŠ	НСТ.ЗАЗ.8ОСН	Neleist.tarpas rėmo/vežm.8ašių	Несоотв.зазора рама/тележ 8осн	2
203	NEST.VEŽ.BAZ	РАЗН.БАЗ ТЛЖ	Nesutampa vežimėlio bazės>15mm	Разность баз тележ.>15ММ	1
204	LŪŽ/NĖRA ŠER	ИЗЛ.СР.ШКВОР	Lūžes/nėra šerdese	Излом/срез шкворня	3
205	ŠON.ĮTR.LŪŽ	ТРЕЩ.ИЗЛ.БОК	Šoninės įtrūka,lūžis	Трещины,излом боковины	1
206	ŠLŽ.LŪŽ/ĮTR	ИЗЛ.СКЗ	Šliauž.lūžis (įtrūka)	Излом (трещина) скользуна	3

207	ATSIPAL.ŠLŽ.	ОСЛ.КРПЛ.СКЗ	Atsipal.šliaužiklio tvirtinim.	Ослабление крепления скользуна	1
208	ŠLŽ.GB.NUOD.	ИЗН.КОЛП.СКЗ	Šliaužiklio gaubto nuodyla	Износ колпака скользуна	2
210	NĖRA ŠLŽ.GAU	ОТС.КОЛП.СКЗ	Nėra šliaužiklio gaubto	Отсутствие колпака скользуна	2
211	LŪŽ.ŠLŽ.GAUB	ИЗЛ.КОЛП.СКЗ	Lūžęs šliaužiklio gaubtas	Излом колпака скользуна	2
212	ŠLŽ.GAUB.ĮTR	ТРЩ.КОЛП.СКЗ	Šliaužiklio gaubto įtrūka	Трещина колпака скользуна	2
213	NĖR/IŠM.SPYP	ОТС.СМЕЩ.ПРЖ	Nėra/išmuštos spyruoklės	Отсутствие/смещение пружин	3
214	LŪŽ.SPR.	ИЗЛОМ ПРУЖИН	Lūžusi spyruoklė	Излом пружин	1
215	JUNG.SIJ.ĮTR	ТРЩ.СОЕД.БЛК	Jung. sijos įtrūka	Трещина соед.балки	1
216	NETNK.VEŽ.TI	НСТ.ТИП ТЕЛЖ	Vež.tipas neatitinka krovumo	Несоотв.типа тележки грузоподъ	1
217	LING.S.ITR/L	ТРЩ.ИЗЛ.НБЛК	Ling. sijos įtrūka (lūžis)	Трещ/излом надрессорной балки	1
218	FRIK.TAŠ.ĮTR	ИЗЛ.КЛ.Г.КЛБ	Frikcinio tašelio įtrūka/lūžis	Трещ/излом клина гасит.колебан	1
219	TR.PL.PAK/N.	ЗВШ.ФРИКЦ.КЛ	Trint.pl.pakil/nus.v.sij.pavir	Звш./заниж.фр.кл.отн.поверх.н	2
220	ŠL.TARP.NEAT	НЕС.ЗАЗ.СКОЛ	Šliauž.tarpu neatitikimas	Несоответст.зазоров скольз.	2
221	VEŽ.SK.TIPAI	РАЗНОТИП.ТЛЖ	Vežimėlių skirtingi tipai	Разнотипность тележек	2
225	TARPIN.GEDIM	НСПР.ОП.ПРОК	Vežim.žioties atram.tarpin.ged	Неиспр.опор.проклад.в букс.про	1
226	FRIKC.PL.ĮTR	ТРЕЩ.ПОДВ.ПЛ	modern.Vežim.frikc.plokšt.įtrū	Тр/откол подв.план.модер.тележ	1
227	ATSIL.KNIED	ОСЛ.З.ПЛ.ФРК	Frikc.tašel.knied.nutrūk.atsip	Ослаб.закл.план.фпикц.гас.коле	1
228	POLIM.ANT.GE	НСПР.П.НАКЛА	Polimerinio antdėklo gedimas	Неисправн.полимерной накладки	1
229	VEŽ.18-194-1	ИЗЛ.КЛН18-19	Vežim18-194-1žiot.saugik	Изл.клин букс.проем тел18-194-3	3
230	VEŽ/KĖB.ĮREN	ТЕЛ/КУЗ ПРЕД	Apsaug.įreng.vežim-kėbul.lūžis	Излом предохран.устр.тележ-кузов	3

VAGONŲ GEDIMŲ SĄRAŠAS

(surūšiuota pagal kodus)

Lapas: 2

Kodas	Trumpas pav. lietuviškas	rusiškas	Sutrumpintas pav. lietuviškas	rusiškas	
231	ŠL.RITIN.IŠK	ВЫПАД.РОЛ.СК	Šliaužikl.ritinėlio iškritimas	Выпадение ролика скользуна	1
232	LŪŽ.ŠL.T/EL.	ИЗЛ.ЭЛЕМ.СК.	Šliauž.ritin.tampraus elem.lūž	Излом упруг.элемент.ролика скольз	3
234	TR.PL.NUOD.	ИЗНС.ФР.КЛ.	Trintinio pleišto nuodyla	Износ фрикционного клина	1
250	PSB.VEŽ.EKSP	ПСЧ.СР.Д.ТЕЛ	Pasib.vežimėl.detal.ekspl.laik	Просроч.срок сл.детал.тележки	1
302	A/S.NUSV.	ПРОВ.АВТОСЦП	A/s nusvirimas	Провисание а/сцеп.	2
303	ATSTUM.A/S-L	НРШ.РС.АС.РЗ	Neleist.atstum.a/s-smug.lizdas	Маруш.расст.автосц-ударн.розет	1
304	A/S.KORP.ĮTR	ТРЩ.КОРП.АС.	A/s korpuso įtrūka	Трещина в корп.автосцепки	1
305	PRAPL.A/S.Ž	УШИР.ЗВ.АВЦ	Praplatėjusios a/s žiotys	Уширен.зева а/сцеп	3
306	NUD.A/S.SUK.	ИЗН.КНТ.ЗАЦП	Nudilęs a/s sukib.pav.	Износ контура зацеп	2
307	IŠL.A/S.KOT	ИЗГ.ХВС.АВЦ	Išlinkęs a/s kotas	Изгиб хвост.а/сцеп.	3
308	LŪŽ.A/S.KOTA	ОБР.ХВС.АВЦ	Lūžęs a/s kotas	Обрыв хвост.а/сцеп.	3
310	A/S.KORP.GED	НСПР.КОРП.АС	Autosankabos korpuso gedimas	Неиспр.корпуса автосцепки	1
313	SAUG.GED.	ПВР.ПРД.СМРЦ	Saugiklio nuo sav.atsikab.ged.	Поврежд.предохр.сам	3
318	TRPAS.A/S-Bė	НСТ.В.ОСИ АС	Neleist.tarpas:a/s ašis-bėgiai	Несоотв.выс.а/с-над гол.рельсо	2
319	LZDAS-A/S.TR	НСТ.З.Р.И АС	A/s kotas-lizas tarpas neleist	Несоот.зазор:розетка-хвост АСЦ	2
320	SM.ROZ.NUOD.	ТРЩ.УД.РОЗ.	Smūginės rozetės įtrūka	Трещина ударной розетки	2
340	TR.APK.ĮTR/L	ТРЕЩ.ТЯГ.ХОМ	Traukos arkabos įtrūka (lūžis)	Трещина/излом тяг.хомута	1
343	PAL.PL.ĮTR.L	ТРЕЩ.ПЛ.ТГ.Х	Tr.arkab.palaik.plokšt.įtr/lūž	Трещ/изл поддер.план.тяг.хомут	1
344	TR.APK.PLŠ.I	ТРЕЩ.КЛ.ТГ.Х	Traukos arkabos pleišto įtrūka	[Трещина клина тягового хомута	2

345	PLŠT.TVIRT.Į	НАР.КРЕП.КЛН	Tr.apk.pleišto tvirt.įt.pažeid	Нарушен.крепл.клина	2
346	SMG.ROZ.LŪŽ.	ИЗЛ.УД.РОЗТ.	Smūg.rozetės lūžis	Излом ударной розет.	3
347	A/S TVIRT.TR	ОБР.УДАР.УГЛ	A/sankabos tvirt.įtaiso trūkis	Обрыв ударного угольника	1
348	ENER.SL.GED.	НСПР.ПГЛ.АП.	Energ.slopintuvo gedimas	Неиспр.поглощ.аппарата	1
349	ATR.PLOK.LŪŽ	ИЗЛ.УПОР.ПЛ.	Energ.slop.atr.plok.lūžis, įtr.	Излом, трещ.упор.пл.поглощ.апп.	3
350	NUTR.PLOK.VA	ОБР.БЛТ.П.ПЛ	Nutrūk/atsipal.palaik.pl.varžt	Обрыв/осл.болта поддерж.планки	1
352	ESA TARPAS>5	ЗАЗ.ЭПА >5мм	Suminis tarpas ESA > 5 mm	Суммарн.зазор ЭПА > 5 мм	1
353	APGAD.EN.SLO	ПОВР.ПОГЛ.АП	Apgadintas energ.slopintuvas	Поврежден.поглощающего аппарат	3
360	ATK.PAV.GMB.	ИЗЛ.КРОН.Р.П	Atk. pavaros gembės lūžis	Излом кроншт.расц.пр	2
361	ATK.PAV.LKL.	ИЗЛ.ДЕР.Р.ПР	Atk. pav. laikiklio lūžis	Излом держав.расц.пр	3
363	ATK.PAV.SV.L	ИЗЛ.РЫЧ.РС.П	Atk. pav. svirties lūžis	Излом рычага расц.пр	3
380	CENTR.S.ĮTR.	ТРЩ.ЦЕНТ.БЛК	Centr. sijelės įtrūka (lūžis)	Трещина (излом) центр.балки	2
381	NUTR.SVYR.PK	ОБР.ТРЕЩ.М.П	Nutrūkusi/trūkusi svyr. pakaba	Обрыв/трещина маятн.подвески	2
385	CENTR.SIJEL8	ОТС.П.М.ПД.8	8-a.vag.cent.sijelė be spyruo	Отсут.пруж.центрбал.8-о вагона	1
401	REŽ.REG.GED.	НЕИСП.АВ.РЕЖ	Automat. rež. reg. gedimas	Неиспр.а/режима и пр	1
402	AUT.REG.GED	НСПР.АВТОРЕГ	SSP automatinio reguliat. ged.	Меиспр.а/регулятора ТРП	1
403	O.SK.GED.	НЕИСП.ВЗДРСИ	Oro skirst. gedimas	Неиспр.воздухораспр.	1
404	ST.CIL.GED.	НЕИСП.ТОР.ЦЛ	St. cilindro gedimas	Неиспр.торм.цилиндра	1
405	GAL.Č.GED.	НЕИСП.КОЦ.КР	Gal. čiaupo gedimas	Неиспр.концев.крана	1
406	SK.Č.GED.	НЕИСП.РЗБ.КР	Atsk. čiaupo gedimas	Неиспр.разобщ.крана	1
407	ĮTR.ATS.REZR	ПВР.ЗПС.РЗРВ	Atsarginio rezervuaro įtrūka	Трещина.зап.резервуара	1
408	TRIK.VERŽ.NU	СР.КОРОН.Г.Т	Trikamp.vainik.veržlės.nutruk	Срыв корончат. гайки триангеля	1
409	O.S.GEMB.NUT	ОБ.КР.РЕЗЕРВ	Skirstyt.rezerv.gembės.nutrūk.	Обр.кронш.двухкам.резерв.возд.	3
410	TRIŠAK.GEDIM	НСПР.ТРОЙНИК	Trišakio gedimas	Неисправность тройника	1
440	ATS.VMZD.TVR	ОСЛ.КРП.ТР.В	Atsipal. vamzd. tvirt įtaisas	Ослаб.крепл.труб в/пр	2
441	ST.MAG.VAMZ	ОБР.МАГ.В.ТР	Trūkė/lūžė st. mag.vamzdžiai	Излом магист.в/пров	1
442	J.ŽARNŲ GED.	НСПР.СОЕД.РК	Jung.žarnų gedimas	Неиспр.соед.рукавов	1
443	SVIRT.PAV.L.	ИЗЛ.РЫЧ.ТР.Т	Svirt.pavaros detalių lūžis	Излом рычаг,торм.тяг	2
444	TRKMP.ĮV.IŠD	ИЗН.ВТЛ.ТРВ.	Trikamp. įv. išdyla	Износ втулок трианг.	1
445	ŠLIŪŽ.GED.	ЗАВАР БАШМАК	Šliūžės gedimas	Завар башмака	2
446	APS.KABIŲ LŪ	ИЗЛ.СКБ.ТРП	Stab.svirt.pavar.apsau.kab.lūž	Изл.предохр.скоб ториз.тяг ТРП	3
447	IŠSIREG.SV.P	РАЗР.РЫЧ.ПРД	Išsireg.svirt.pav.	Разрег.рычаж.перед.	2
448	RANK.STB.GED	НСПР.СТ.ТОРМ	Rank. stabdžio gedimas	Неиспр.ручного стояночн.торм.	1
449	AUT.ST/GED	Н.АВТОМ.СТ.Т	Autom.stab.gedimas	Неиспав.автомат.стоян.тормоза	1
450	TRIK.IŠL,LŪŽ	ИЗГ.ИЗЛ.ТРГЛ	Trikampio išlinkis (lūžis)	Изгиб (излом) триангеля	1
451	GEMBĖS ĮTRŪK	ОБР.КРОНШ	Stabd.cil.gembės įtr./nutrūk.	Обр/трещ.кроншт.торм.цилиндра	1
452	ST.TRINK.LŪŽ	ТРЩ.ИЗЛ.БАШ.	St.trinkelės pakabos lūžis/įtr	Трещина/излом подвески тор.баш	2
453	TRIK.ĮR.NUOD	ИЗН.РАП.ТРНГ	Trikampio įramsčio nuodyla	Износ распорки триангеля	1
501	KĖB.PERS>75	ПЕРЕК.КЗ>75	Kėbulo persikr.>75 mm	Перекос кузова >75 мм	2

VAGONŲ GEDIMŲ SARAŠAS

(surūšiuota pagal kodus)

Lapas: 3

Kodas	Trumpas pav.	Sutrumpintas pav.
lietuviškas	rusiškas	lietuviškas
		rusiškas

502	KĖB.IŠPL>75	УШ.КЗ>75ММ	Kėbulo išpl. > 75 mm	Уширен.кузова > 75 мм	1
503	STATR.SUV.ĮT	ОБР.СВР.Ш.С.	Start.suv.st.įtrūka	Обрыв свар.шва стоек	1
504	SP.SUV.SL.ĮT	ОБР.СВР.Ш.РС	Spyrio suv. siūlės įtrūka	Обрыв свар.шва раск.	1
505	APG.STATR.	ПОВР.СТОЕК	Apgad. statramščiai	Повреждение стоек	3
506	APG.RĖMJ.	ПОВР.ОБВ.БРС	Apgad.rėmjuostė	Поврежд.обвяз.брус.	3
507	APG.DUR.	ПОВР.ДВР.БРС	Apgad.durys	Поврежд.дверн.брус.	3
508	APG.ST.LANK.	ПОВР.ПОТЛ.ДГ	Apgad. stogo lankai	Поврежд.потолоч.дуг	3
509	CS.ISP.I.GED	Нспр.сл.пр.ц	CS.ISP.I.GED	Нспр.сл.пр.цс	1
530	APG.STG.	ПОВР.КРЫШИ	Apgadintas stogas	Повреждения крыши	3
531	APG.KĖB.APK.	ПОВР.ОБШ.КЗВ	Apgad.kėb.apkala	Поврежд.обшив.кузова	3
532	APG.GR.	ПОВР.ПОЛА	Apgad.grindys	Повреждение пола	3
533	APG.PER.	ПОВР.ПРХ.ПЛ.	Apgad. perėja	Поврежд.перех.пл.	3
534	NĖRA DURU	ОТС.ДВЕРИ	Nėra durų	Отсутствие двери	3
535	NĖRA D.ATR.	ОТС.ДВЕР.УПР	Nėra durų atramos	Отсутст.дв.упора	3
536	APG.D.TVIRT.	ПОВР.КР.ДВЕР	Apgad.durų tvirt.detalės	Поврежд.крепл.дв.	3
537	D.UŽD.GED.	НЕИС.ЗПР.ДВР	Durų užd. ged.	Неиспр.запора дв.	1
538	NĖRA ANG.DNG	ОТС.КРШ.ЛК	Nėra angos dangčio	Отсутст. крышки люка	3
539	APG.ANG.DANG	ПОВР.КРШ.ЛЮК	Apgad.angos dang.	Поврежд.крыш.люка	3
540	NETV.DNGČ.UŽ	НЕИС.ЗАПР.ЛК	Netvark.angos uždoris	Неиспр.запора люка	1
541	NĖRA BORTO	ОТС.БОРТ.ПЛТ	Nėra pl. borto	Отсутст.борта пл.	2
542	APG.BORTAI	ПВР.ПЕТ.БР.П	Apgad. pl. bortai	Поврежд.борта пл.	3
543	NETV.VELK.PL	НСПР.ЗПР.ПЛФ	Netvark. pl. velkės, kilpos	Неиспр.запоров пл.	2
544	ĮTR.CISTERN.	ТРЩ.КОТЛ.ЦС	Cisternos įtrūka	Трещина котла цистерны	1
545	SUGAD.CISTER	ПОВР.КОТ.ЦС	Sugadinta cisterna	Повреждение котла цистерны	3
546	PASISL.CIST.	СДВИГ КОТ.ЦС	Pasislinkusi cisterna	Сдвиг котла цистер	3
547	ATSP.CIST.DŽ	ОСЛ.ПОЯС.ЦИС	Atsival.cisternos diržas	Ослаб.пояса крепл.котла	1
548	APG.CS IŠP.Į	ПВР.СЛ.ПР.ЦС	Apgad.cs išpylimo įtaisas	Поврежд.слив.приб.цистерны	3
549	PAKR.IŠKR.ME	НЕИС.МЕХ.Р.Х	Pakr.iškr.mech.gedimas	Неиспр.погр-разг.мех.	1
550	KR.M.ORT.GED	ПОВ.МАГ.ПГ-Р	Apg.pakr-iškr.mech.ortakiai	Пов.маг.погр-разгр.	3
551	DURU PAK LŪŽ	ИЗЛ.ЗНТ.ДВ	Durų priedangos lūžis/išlinkis	Излом,изгиб козылка двери	3
552	CS KAT.PROTE	Течь котла ц	Cist.vag.cisternos protekis	Течь котла цистерны	1
553	KOP,LAIP.APG	ПВР.ЛСТН.ПРЧ	Kopėčių,turėklų,laiptel.apgadi	Повреж.лестниц,поручней,поднож	3
554	DURU BĖG.APG	ПВР.ДВ.РЕЛЬС	[Durų bėgiai apgadinti/išlinkę	Повреждение/изгиб дверных рель	3
555	NUTR.LIU.JUN	ОБР.СОЕД.ЛЮК	Nutrūk.liuko dangč.l.jung.gemb	Обрыв кроншт.соедин.крышки люк	3
558	PL.FIT.ĮTR/-	трещ/нет фит	Pl.vag.fitingų įtrūka,nėra	Трещ/нет фитингов на платформе	3
559	NĖRA DURU SL	ОТС.ПГ.ДВ.ПВ	Nėra pusvag. durų slenksčio	Отсутствие порога двери п/в	3
560	LŪŽ.P/V SLEN	ИЗЛ.ПГ.ДВ.ПВ	Pusvagon.durų slenksčio lūžis	Излом порога двери полувагона	3
561	P/V D.SL.IŠL	ИЗГ.ПГ.ДВ.ПВ	P/v durų slenksčio išlinkis	Изгиб порога двери полувагона	3
562	DURU VELEN.-	ОТС.ВАЛИК.ДВ	Nėra durų velenėlio	Отсутствие валика двери	2
563	NEAT.GR.LENT	НЕС.ДОС.ПОЛ.	Grindų lentos neatitinka	Не соответствие досок пола	2
564	RĖM.TVIRT.AT	ОСБ.ОБВ.ПОЛ	Grindų rėm. atsipalaidavimas	Ослабл.обвязки пола	1
565	ATL.ATR.AIKŠ	ОТГ.УПР.КРШ.	Atlenkta atraminė aikštelė	Отгиб опорной площадки	1
566	IŠP.VOŽ.GED.	НСП.КЛП.СП	Netvark.išp.vožtuvo žiedas	Неиспр.упл.кольца клапана	2
567	ĮTR.LŪŽ.LAIP	ТРЩ.ИЗЛ.ПОД	Įtrūka(lūžis)laiptų, porankių	R	1
570	PASIB.DR TER	Истек срокДР	PasibaigęsDR kalendor.terminas	Истек календарный срок ДР	2
571	PASIB.KR TER	Истек срокКР	PasibaigęsKR kalendor.terminas	Истек календ.срок КР	2

572	RIDOS	NORMAT	НОРМ.ПО ПРОБ	Pasiektas ridos normatyvas	Достигнут норматив по пробегу	2
573	RIB.RID.	NORM	ДОСТ ПРЕД НО	Pasiek. rib. ridos normatyvas	Достигн.пред.нормат.по пробегу	2
574	IŠANKSTIN.	DR	ДОСРОЧНЫЙ ДР	Išankstin.DR dėl tech.būklės	Досрочн.постан.ДР по тех.сост.	2
575	IŠANKSTIN.	KR	ДОСРОЧНЫЙ КР	Išankstin.KR dėl tech.būklės	Досрочн.постан.КР по тех.сост.	2
579	EKSPL.	LAIK.	ИСТЕК СР.СЛ.	Pasibaigęs ekspl. laikas	Истек срок службы	2
601	TR.REMD.	SUV.	ОБР.СВ.ШВА	Trūkusi sijos suvir.sl.	Обрыв св.шва кр.бал	1
602	VERT.	SIJ.	ІШЛ	Vert.sijos išl.> 100 mm	Верт.прогиб.балок рамы >100мм	3
603	SUJUNG.	VT.	ІТ	Sijų sujung. mazgų vietų įtrūk	Трещина.уз.сочлен.балок	1
604	ŠLIAUŽ.	ĮTRŪK	ТРЕЩ.СКОЛ.БЛ	Šerd.sijos šl. įtrūka	Трещ.скольз.шкв.бал	1
605	ATSP.	ŠLŽ.	TV.	Atsp.šl.tvirt.įtaisas	Ослаб.крепл.скольз.	1
606	KULNO	ĮTR.	ТРЕЩ.ПЯТНИКА	Kulno įtrūka	Трещина пятника	1
607	ATS.	KULNO.	TV.	Atsp.kulno tvirt.įtaisas	Ослаб.крепл.пятник	1

VAGONŲ GEDIMŲ SĄRAŠAS

(surūšiuota pagal kodus)

Lapas: 4

Kodas	Trumpas pav.		Sutrumpintas pav.			
	lietuviškas	rusiškas	lietuviškas	rusiškas		
609	PER.SIJOS	ІТ	ПРХ.ТРЩ.БЛК	Pereinanti sijos įtrūka	Переходящая трещина балок	1
610	IŠLG.ĮTR.	SIJ	ПРД.ТРЩ.БЛК	Išilg. įtrūka sijose ilg.300mm	Прод.трещ.в балках рамы >300мм	1
611	KLN.JNG.	ĮTR	ТРЕЩ.ФЛАНЦ.	KULNO JUNGĖS ĮTR.	Трещ.в фланце пятн.	1
612	TR>1ANG		ТРЕЩ.ПР.>1ОТ	TR. PEREIN>1ANG	Трещ.пр.через>1отв.	1
613	ĮTR>100		ДЛ.ТРЕЩ.>100	Įtr.>100 mm	Длина трещ.> 100 мм	1
614	SUVIR.S.	ĮTRŪ	ОБР.НАКЛ.ПВ	Įtrūkusi suv. siūlė, antdėklas	Обрыв по сварк,разрыв накладок	1
615	SK/SIJ.	L.	ІТ	Skers.sij.virš/vert.lakš.įtr/1	Трещ/изл.верх/верт.листа поп.б1	
616	TARP.S.	ĮTR,	L	Tarpinės sijos įtrūka,lūžis	Излом,трещ.промежуточных балок	3
617	FIT.ATR.	LŪŽ.	ИЗЛ.ФИТ.УПОР	Fiting.atramos tvirt.įt.lūžis	Излом крепления фитинг.упора	3
618	SPYRIŲ	LŪŽIS	ИЗЛ.РАСКОСОВ	Lūžė, įtrūkę, nutrūkę spyriai	Излом,трещина обрыв раскосов	3
619	VID.S.	PRAPL.	УШИР.ХР.БАЛК	Vidurinės sijos praplatėjimas	Уширение хребтовой балки	3
620	VID.S.	IŠLINK	ИЗГИБ ХР.БАЛ	Vidurinės sijos išlinkis	Изгиб хребтовой балки	3
621	GALIN.S.	ĮTR.	ТРЕЩ.КОНЦ.БА	Galinių sijų įtrūkos	Трещина концевых балок	1
622	GALIN.S.	LŪŽ.	ИЗЛ.КОНЦ.БАЛ	Galinių sijų lūžiai	Излом концевых балок	3
623	RĖMO S.	TRŪK.	РЗР.ВРХ.Л.ПВ	Rėmo sker.s.virš/vert.lakš.trū	Разр.верх/верт лист.попе.б.рам	3
624	Š/SIJ.	ŠL.	ЛŪŽ	Šerd.sijos šliaužiklio lūžis	Излом крепления скользуна шкв	3
625	NĖR.SK/SIJ	L	ОТС.Л.ПМ.ПВ	Nėra p/v skers.sijos virš/vert	Нет верх/верт листа попер.б.	1
626	NERA	BALAST.	Отс.блст	NERA BALAST.VAG.AUT.PERVEZ.	Отс.блст	3
801	KEISTI50%RMJ		НЕИСП.50%ОВВ	Keisti 50% rėmjuosčių/statrams	Неиспр.50% обвязок,стоек,раскол	1
802	NEPT.KĖB.	LAK	НЕИСП.ЛСТ.КЗ	Nepataisomi kėbulo lakštai	Неиспр.листов кузов	1
810	NEPT.CIST.	KT	ПОВ.КОТЛ.ЦС	Nepataisoma cisterna,nurašyti	Поврежд.котла цист.с исключен.	3
811	KEIS.2	CS.	БŪ	Pakeisti 2 cisternos būgnus	Замена 2х барабанов котла цист	3
812	KEIST.2DGN	C	ЗАМН 2 ДН.ЦС	Pakeisti 2 cisternos dugnus	Замена 2х днищ котла цистерны	3
813	KEIS.DUGN/	BŪ	ЗАМ.1ДН,1БАР	Pakeist. cisternos ldugna/lbūg	Замена 1днища,1бар.котла цисте	3
814	KEIS.CIS.	L/L	ЗАМН.1ДН,1П.Л	Pakeist.1dugna/latram.lakšta c	Замена 1дн,1пр.лист котла цист	3
815	KEIST.2ATR.	L	ЗАМН.2ПР.Л.ЦС	Pakeisti cistrn. 2 atr.lakštus	Замена 2пр.листов котла цист.	3
816	KEIST.CS	ŠPN	ЗАМН.ШПНГ ЦИС	Pakeisti 8aš cist špantus	Замена шпангоутов 8ос.цистерн	3

817	ŠARVAS < 5	ТОЛ.БР.Л.<5	Šarvo storis < 5mm ir 3 mm	Толщ.бр.лист.<5мм и 3 мм	2
820	REMO GED-NUR	НСПР.РМ.ИСКЛ	Rėmo gedimas,kai vag.nurašomas	Неиспр.рамы,ведущая к исключен3	
821	SUJUNG.ĮTRŪK	ТРЕЩ.УЗ.СОЕД	Šerdes/vidur.s.sujung.įtrūka	Трещ.в узле соед.хр/шкв.балок	1
822	VIDUR.SJ.LŪŽ	РАЗР.ХРЕБ.БЛ	Vidur.sijos lūžis (virš 20 m.)	Разрыв хреб.балки	1
823	KEIST.ŠERD.S	КОР.ШКВ.БЛК	Keisti šerdes. siją dėl koroz.	Корроз.шквор.балки	2
824	KOR.SK.SIJ 5	КОР.ПОП.БЛК	Keisti skersines sijas koroz.5	Корроз.попереч.балок	2
826	SUSUKT.RĖMAS	СКР.РАМЫ>70	Susuktas rėmas > 70 mm 1 m	Скруч.рамы>70 мм 1 м	3
827	KEISTI 2.ŠON	ЗАМЕНА Z ХБ	Pakeisti 2 šon. sijas,"z", "v"	Замена Z хр.балки	3
828	VERT.ĮLINK.	ВЕРТ.ПР>200	Vert.sijos įlinkis 200 mm	Верт.прогиб>200 мм	3
829	HORIZ.ĮLINK.	ГОР.ПР>100	Horiz.sijos įlinkis 100 mm	Гориз.прогиб>100мм	3
830	REM.SUVIR.TM	ПРАВ.СВРК.ТМ	Tomasovo sijos (aplydyti, suvi	Правка сваркой томасовск балок1	
831	ŠXV SIJŲ TRŪ	Разр.хр/шкв б	Šerd/vid sijų sujun.viet.įtrūk	Разр.в узле соед хр/шкв балок	3
840	GED.REFR-NUR	НЕИСП.РВ ИСК	Gedimas,kai refr.vag-nurašyti	Неиспр.РВ,ведущая к исключению2	
843	KEIST.Z VL.S	ЗМН.З ХР.БЛК	Pakeisti vidurinės sijos Z-tą	Замена 1Z хребтовой балки	3
844	IŠAR>30% SEN	РАЗР.>30% СТ	Išardyta >30% sien.	Разруш.>30% стенки	3
845	SUS.RĖMAS100	ОКР.РАМЫ>100	Susuktas rėmas >100 mm	Скруч.рамы>100 мм	3
846	SJ.ĮLNK>100	ИЗГ ПБЛК>100	Sijos įlinkis >100 mm	Изгиб пр.бал.>100 мм	3
848	VERT.KĖB.ĮLN	ВЕРТ.ПР.>100	Vertikalus kėbulo įlinkis>100	Верт.прогиб куз.>100	3
849	SUR.KĖB>25%	КОРОЗ.СТ>25%	Surūdiję >25% kėbulo ir stogo	Корр.износ стен>25%	1
851	ATITR.SIJ.SU	ОТР ХР.БАЛ.	Vid.sija atitr. nuo šerdes. s.	Отрыв хреб.балки от шкворн.	3
857	VAG.NENAUD.	ВАГОН НЕ ИСП	Vagonai netinka naudojimui	Ваг.не пригод.испол.	2
860	SSKT.KĖB>100	СКР.КЗВ>100	Kėbulas susuktas >100 mm	Скруч.кузова>100 мм	3
862	SUGAD.GAL.S	ПОВР.ТОРЦ.СТ	Sugadinta gal.siena	Поврежд.торц.стены	3
863	SRD.REFR>50%	КОР.РВ.П>50%	Surūd.refr.vagonų grindys >50%	Сквоз.корр.пола>50% рефр.вагон2	
900	NETECHN.GEDI	НЕ ТЕХН.НЕИС	Netechninės kilmės gedimai	Неисправн,не связ.с техн.состо2	
901	IŠKR.VAG.NUM	ИСКАЖ.НОМ.ВА	iškreiptas vagono Nr.	Искажен.номер вагон	1
902	SUL.GEL.NURO	ОТСТ.УКАЗ ЖД	Sulaikytas gel.administr.nurod	Отстановка по указан.ж.д.админ2	
903	N.ĮRANG.REG.	Н.ОБОРУД.РЕГ	Naujos įrangos registravimas	Регистрация нового оборудован.2	
910	NĖRA PASO	ОТСУТС.ПАСП.	Įraš.į netvarkingus-nėra paso	Перевод в неиспр-отсутс.паспор1	
911	Į GEL.REZERV	В ЗАПАС ЖА	Vag.įtrauk. į GA rezervą	Вагон отставляется в запас ЖА	2
912	NEKOKYB.DR	НЕКАЧЕСТВ.ДР	Pretenzijos DR kokybei	Претензии к качеству ДР	1

VAGONŲ GEDIMŲ SARAŠAS

(surūšiuota pagal kodus)

Lapas: 5

Kodas	Trumpas pav. lietuviškas	rusiškas	Sutrumpintas pav. lietuviškas	rusiškas	
913	NEKOKYB.KR	НЕКАЧЕСТВ КР	Pretenzijos KR kokybei	Претензии к качеству КР	1
914	NKOKYB.PAGAM	НЕКАЧЕС.ИЗГ.	Pretenzijos vag.pagamin.kokybe	Претенз.к качеству изготовл.в.1	
915	SUGAD.GS BNK	ПВР.НА СПО	Sugadinimas GS bendr.naud.kel.	Поврежд.на ДС путях общ.пользо3	
916	SUG.KLIE.KEL	ПОВ.КЛИЕНТ.П	Sugadinimas klientų privaž.kel	Повреждения на путях клиентов	3
917	SUG.TR.VAŽIU	ПВР.ВНЕ СПО	Sugad.ne GS kel.tr.važiuojant	Поврежд.вне станционных путей	3
920	NĖRA/SUG1JUT	НЕТ/ПОВР1ДАТ	Nėra/sugadintas 1 jutiklis	Нет/поврежден 1 датчик	3
921	NĖRA/SUG2JUT	НЕТ/ОТСУТС2ДАТЧ	Nėra/sugadinti 2 jutikliai	Нет/отсутствуют 2 датчика	3
Paž	PAŽ.STOGO TV	НРШ.КР.К.КВ	Pažeist.deng.vag.stogo tvirt.	Наруш.крепл.крыши кр.вагонов	2