

TECHNINĖS RIEDMENŲ PRIEŽIŪROS KROVINIŲ VEŽIMO METU DARBŲ ĮKAINIAI

Bendra *Techninės riedmenų priežiūros krovinių vežimo metu* kaina už vieną vagoną susideda iš: gedimų šalinimo darbų (kurie nurodomi atliktų darbų akte ir įtraukiami į sąskaitą faktūrą) ir privalomųjų operacijų (kurios įtraukiamos tik į sąskaitą faktūrą) įkainių.

1. PRIVALOMŲJŲ OPERACIJŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Įkainis, Eur
1.	Vagono pristatymas į techninės riedmenų priežiūros atlikimo bazę ir iš jos	28,50

2. GEDIMŲ ŠALINIMO DARBŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Įkainis, Eur
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Vieno vagono techninė apžiūra ERP	19,31
II.	Aširačių ir ašidėžės mazgo gedimai	
2.1.	Metalo sąslankos nuo rato riedėjimo paviršiaus pašalinimas abrazyviniu instrumentu	11,18
2.2.	Aširačio smailiaviršūnio antbriaunio ranto apdirbimas	13,18
III.	4-ašio vagono aširačių pakeitimas	
3.1.	Vieno aširačio pakeitimas viename vežimėlyje	38,74
3.2.	Dviejų aširačių pakeitimas viename vežimėlyje	55,73
IV.	4-ašio izoterminio vagono aširačių pakeitimas	
4.1.	Vieno aširačio pakeitimas viename vežimėlyje	45,45
4.2.	Dviejų aširačių pakeitimas viename vežimėlyje	67,10
V.	8-ašio vagono aširačių pakeitimas	
5.1.	Vieno aširačio pakeitimas vienoje jungiamojoje sijoje	74,99
5.2.	Dviejų aširačių pakeitimas vienoje jungiamojoje sijoje	79,12
5.3.	Trijų aširačių pakeitimas vienoje jungiamojoje sijoje	100,97
5.4.	Keturių aširačių pakeitimas vienoje jungiamojoje sijoje	105,36
VI.	Vieno aširačio vidutinis remontas su aptekinimu kaina (Prekinių vagonų depe)	196,16
VII.	Vieno aširačio vidutinis remontas be aptekinimo kaina (Prekinių vagonų depe)	170,96
VIII.	Vieno aširačio einamasis remontas su aptekinimu kaina (Prekinių vagonų depe)	61,47
IX.	Vieno aširačio einamasis remontas be aptekinimo kaina (Prekinių vagonų depe)	34,95
X.	Paridenamo aširačio kaina, kai išridentas aširatis netinkamas tolimesniam naudojimui pagal ratlankio storį, mm:***	
10.1.	≥73 mm	2103,74
10.2.	72 mm	2062,05
10.3.	71 mm	2020,38
10.4.	70 mm	1978,70
10.5.	69 mm	1937,03
10.6.	68 mm	1895,34
10.7.	67 mm	1853,66
10.8.	66 mm	1811,99
10.9.	65 mm	1770,31
10.10.	64 mm	1728,63
10.11.	63 mm	1686,95
10.12.	62 mm	1645,28
10.13.	61 mm	1603,60
10.14.	60 mm	1561,91
10.15.	59 mm	1520,24
10.16.	58 mm	1478,56
10.17.	57 mm	1436,89
10.18.	56 mm	1395,21
10.19.	55 mm	1353,53
10.20.	54 mm	1311,85
10.21.	53 mm	1270,17
10.22.	52 mm	1228,50
10.23.	51 mm	1186,81
10.24.	50 mm	1145,14
10.25.	49 mm	1103,46
10.26.	48 mm	1061,78
10.27.	47 mm	1020,11

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Įkainis, Eur
1	2	3
10.28.	46 mm	978,42
10.29.	45 mm	936,75
10.30.	44 mm	895,07
10.31.	43 mm	853,40
10.32.	42 mm	811,71
10.33.	41 mm	770,03
10.34.	40 mm	728,36
10.35.	39 mm	686,68
10.36.	38 mm	645,00
10.37.	37 mm	603,32
10.38.	36 mm	561,65
10.39.	35 mm	519,97
10.40.	34 mm	478,28
10.41.	33 mm	436,61
10.42.	32 mm	394,93
10.43.	31 mm	353,26
10.44.	≤30 mm	311,58
10.51.	Naudota ašis RU1Š*****	300,20
XI.	Parideno aširačio kaina, kai išridentas aširatis tinkamas tolimesniam naudojimui, įvertinant ratų ratlankių storių skirtumą tarp paridento ir išridento aširačių, mm: ****	
11.1.	50 ir daugiau	2353,80
11.2.	49-40	2312,13
11.3.	39-30	1895,34
11.4.	29-20	1478,56
11.5.	19-10	1061,78
11.6.	9-1	645,00
11.7.	0-(-10)	269,89
XII.	Automatinių stabdžių sistemos gedimai	
12.1.	Slėginio reguliatoriaus (autorežimo) (mod. A-1; A-4) pakeitimas**	46,62
12.2.	Slėginio reguliatoriaus (mod. A-1) pakeitimas*	131,38
12.3.	Slėginio reguliatoriaus (mod. A-4) pakeitimas*	206,71
12.4.	Slėginio reguliatoriaus (autorežimo) sijelės pakeitimas**	26,70
12.5.	Slėginio reguliatoriaus (autorežimo) sijelės pakeitimas*	36,54
12.6.	Slėginio reguliatoriaus kronšteino pakeitimas*	24,80
12.7.	Slėginio reguliatoriaus plokštelės sumontavimas*	11,33
12.8.	Dvikamerinio rezervuaro perjungimo rankenėlės pakeitimas*	16,41
12.9.	Stabdžių svirtinės pavaros reguliatoriaus (autoreguliatoriaus) pakeitimas**	41,08
12.10.	Stabdžių svirtinės pavaros reguliatoriaus (mod. RTRP-300) pakeitimas**	42,92
12.11.	Stabdžių svirtinės pavaros reguliatoriaus (mod. 574B, RTRP-675, RTRP-675M) pakeitimas*	129,35
12.12.	Sureguliuoti ir patikrinti stabdžių sistemą (sureguliuoti svirtinę pavarą, slėginį reguliatorių ir išbandyti stabdžius)	33,29
12.13.	Magistralinio vamzdžio remontas	16,74
12.14.	Magistralinio vamzdžio pakeitimas (besriegio, 1 m)*	33,86
12.15.	Magistralinio vamzdžio pakeitimas (srieginio, 1 m)*	29,48
12.16.	Trišakio pakeitimas (besrieginio)*	88,93
12.17.	Trišakio pakeitimas (srieginio)*	41,05
12.18.	Atsarginio rezervuaro pakeitimas (mod. R7-78)*	87,59
12.19.	Atsarginio rezervuaro pakeitimas (mod. R7-78)**	33,36
12.20.	Atsarginio rezervuaro pakeitimas (mod. R7-135)*	95,38
12.21.	Atsarginio rezervuaro apkabos pakeitimas*	10,39
12.22.	Trikampio pakeitimas**	47,44
12.23.	Trikampio pakeitimas*	138,91
12.24.	Rankinio stabdžio pakeitimas*	190,31
12.25.	Rankinio stabdžio pakeitimas**	54,82
12.26.	Rankinio stabdžio įrengimas*	208,36
12.27.	Rankinio stabdžio įrengimas**	86,28
12.28.	Rankinio stabdžio remontas	40,70
12.29.	Oro skirstytuvo pagrindinės ir magistralinės dalies pakeitimas**	64,22
12.30.	Oro skirstytuvo pagrindinės ir magistralinės dalies pakeitimas*	372,05
12.31.	Oro skirstytuvo (surinkto) pakeitimas*	725,28
12.32.	Oro skirstytuvo pagrindinės dalies pakeitimas**	34,16
12.33.	Oro skirstytuvo pagrindinės dalies pakeitimas*	155,19
12.34.	Oro skirstytuvo magistralinės dalies pakeitimas**	32,67
12.35.	Oro skirstytuvo magistralinės dalies pakeitimas*	219,47
12.36.	Stabdžių pavadėlio pakeitimas-sumontavimas*	12,32
12.37.	Stabdžių sistemos oro nutekėjimo pašalinimas	15,95
12.38.	Stabdžių spaudės pakeitimas**	21,15

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Įkainis, Eur
1	2	3
12.39.	Stabdžių spaudės pakeitimas*	20,81
12.40.	Stabdžių spaudės pakabos pakeitimas**	18,96
12.41.	Stabdžių spaudės pakabos pakeitimas*	20,70
12.42.	Stabdžių spaudės pakabos velenėlio pakeitimas**	8,66
12.43.	Stabdžių spaudės pakabos velenėlio pakeitimas*	10,08
12.44.	Stabdžių trinkelės laikiklio užvirinimo pašalinimas	13,18
12.45.	Magistralinio vamzdžio tvirtinimo apkabos pakeitimas*	4,71
12.46.	Privedamojo vamzdelio tvirtinimo apkabos pakeitimas*	20,82
12.47.	Privedimo vamzdelio 3/4 0,7 m pakeitimas*	28,58
12.48.	Privedimo vamzdelio 3/4 1,0 m pakeitimas*	29,77
12.49.	Privedimo vamzdelio 3/4 2,0 m pakeitimas*	33,75
12.50.	Privedimo vamzdelio 3/4 3,5 m pakeitimas*	39,72
12.51.	Skečiamosios vežimėlio traukės pakeitimas*	16,83
12.52.	U formos apkabos Ø 12x500 mm pakeitimas*	8,34
12.53.	U formos apkabos Ø 12x700 mm pakeitimas*	8,45
12.54.	U formos apkabos Ø 12x900 mm pakeitimas*	8,57
12.55.	U formos apkabos Ø 16x1100 mm pakeitimas*	9,34
12.56.	U formos apkabos Ø 16x650 mm pakeitimas*	8,87
12.57.	U formos apkabos Ø 16x800 mm pakeitimas*	9,03
12.58.	V formos apkabos Ø 12x900 pakeitimas*	8,85
12.59.	V formos apkabos Ø 16x900 pakeitimas*	9,77
12.60.	Stabdžių trinkelės kaišėio pakeitimas**	5,59
12.61.	Stabdžių trinkelės kaišėio pakeitimas*	6,36
12.62.	Galinio čiaupo pakeitimas (srieginio)**	25,85
12.63.	Galinio čiaupo pakeitimas (srieginio)*	30,54
12.64.	Galinio čiaupo pakeitimas (besriegio)**	33,31
12.65.	Galinio čiaupo pakeitimas (besriegio)*	43,55
12.66.	Skiriamąjo čiaupo pakeitimas**	26,31
12.67.	Skiriamąjo čiaupo pakeitimas*	33,90
12.68.	Jungiamosios žarnos pakeitimas**	14,25
12.69.	Jungiamosios žarnos pakeitimas*	34,98
12.70.	Stabdžių trinkelės pakeitimas*	23,63
12.71.	Stabdžių trinkelės pakeitimas**	16,02
12.72.	Stabdžių cilindro 14" pakeitimas**	113,35
12.73.	Stabdžių cilindro 14" pakeitimas*	230,07
12.74.	Stabdžių cilindro 16" pakeitimas*	326,22
12.75.	Stabdžių cilindro manžeto 10" pakeitimas*	19,54
12.76.	Stabdžių cilindro manžeto 14" pakeitimas*	20,32
12.77.	Stabdžių cilindro manžeto 16" pakeitimas*	20,30
12.78.	Stabdžių cilindro stūmoklio 10" remontas (įskaitant demontavimą ir sumontavimą)	33,86
12.79.	Stabdžių cilindro stūmoklio 14" pakeitimas**	46,83
12.80.	Stabdžių cilindro stūmoklio 16" remontas (įskaitant demontavimą ir sumontavimą)	31,34
12.81.	Galinio stabdžių čiaupo tvirtinimo apkabos pakeitimas*	12,34
12.82.	Galinio stabdžių čiaupo rankenėlės sumontavimas*	7,26
12.83.	Svirtinės pavaros velenėlio pakeitimas (25x80; 30x80; 36x80; 40x80)*	9,58
12.84.	Srieginio privedamojo vamzdelio nuo skiriamąjo čiaupo iki dvikamernio rezervuaro pakeitimas*	27,83
XIII. Vežimėlio gedimai		
13.1.	Vežimėlio spyruoklės pakeitimas (vidinė)**	17,55
13.2.	Vežimėlio spyruoklės pakeitimas (vidinė)*	29,95
13.3.	Vežimėlio spyruoklės pakeitimas (išorinė)**	20,02
13.4.	Vežimėlio spyruoklės pakeitimas (išorinė)*	36,61
13.5.	Šoninės keičiamosios tarpinės pakeitimas*	27,73
13.6.	Vežimėlio šerdeso pakeitimas**	31,10
13.7.	Vežimėlio šerdeso pakeitimas*	34,59
13.8.	Šliaužiklio gaubto pakeitimas**	27,08
13.9.	Šliaužiklio gaubto pakeitimas*	30,85
13.10.	Šliaužiklių tarpų reguliavimas	28,92
13.11.	Šliaužiklio atramos remontas	13,60
13.12.	Frikinio pleišto pakeitimas (metalinio)*	61,41
13.13.	Frikinio pleišto pakeitimas (ketinio)*	79,70
XIV Automatinės sankabos gedimai		
14.1.	Autosankabos pakeitimas**	109,86
14.2.	Autosankabos pakeitimas*	381,91
14.3.	Automatinės sankabos užrakto pakeitimas**	18,10
14.4.	Automatinės sankabos užrakto pakeitimas*	31,30
14.5.	Automatinės sankabos užrakto laikiklio pakeitimas**	13,85
14.6.	Automatinės sankabos užrakto laikiklio pakeitimas*	24,66
14.7.	Automatinės sankabos keltuko pakeitimas**	12,98
14.8.	Automatinės sankabos keltuko pakeitimas*	23,55

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Įkainis, Eur
1	2	3
14.9.	Automatinės sankabos keltuko velenėlio pakeitimas**	16,94
14.10.	Automatinės sankabos keltuko velenėlio pakeitimas*	28,22
14.11.	Automatinės sankabos saugiklio pakeitimas**	12,59
14.12.	Automatinės sankabos saugiklio pakeitimas*	23,55
14.13.	Automatinės sankabos atkabinimo rankenos (svirties) pakeitimas**	16,12
14.14.	Automatinės sankabos atkabinimo rankenos (svirties) pakeitimas*	23,61
14.15.	Automatinės sankabos atkabinimo grandinės pakeitimas*	13,59
14.16.	Automatinės sankabos dviejų fiksavimo varžtų pakeitimas*	10,52
14.17.	Energijos slopintuvo pakeitimas (be detalės)	101,22
14.18.	Energijos slopintuvo pakeitimas (Klasė T0)**	146,65
14.19.	Energijos slopintuvo pakeitimas (Klasė T1)*	454,35
14.20.	Energijos slopintuvo 73ZW pakeitimas (Klasė T2)*	974,64
14.21.	Energijos slopintuvo АПЭ-90-А pakeitimas (Klasė T2)*	826,77
14.22.	Energijos slopintuvo atraminės plokštės pakeitimas**	122,33
14.23.	Energijos slopintuvo atraminės plokštės pakeitimas*	144,42
14.24.	Galinės atramos pakeitimas*	348,86
14.25.	Galinės atramos tvirtinimo pakeitimas (nekeičiant detalės)	213,76
14.26.	Priekinės atramos UP-1 pakeitimas*	360,07
14.27.	Priekinės atramos UP-1 pakeitimas**	269,64
14.28.	Priekinės atramos UP-1 tvirtinimo pakeitimas (nekeičiant detalės)	228,25
14.29.	Priekinės atramos UP-1 remontas	30,26
14.30.	Centravimo sijelės pakeitimas**	16,79
14.31.	Centravimo sijelės pakeitimas*	24,34
14.32.	Centravimo sijelės vienos pakabos pakeitimas**	12,43
14.33.	Centravimo sijelės vienos pakabos pakeitimas*	16,23
14.34.	Centravimo sijelės dviejų pakabų pakeitimas**	22,24
14.35.	Centravimo sijelės dviejų pakabų pakeitimas*	29,84
14.36.	Tempiklio pakeitimas (4 ašių vagonas)**	58,61
14.37.	Tempiklio pakeitimas (4 ašių vagonas)*	189,88
14.38.	Tempiklio pakeitimas (8 ašių vagonas)**	52,29
14.39.	Tempiklio pakeitimas (8 ašių vagonas)*	305,23
14.40.	Tempiklio pleišto pakeitimas (4 ašių vagono)**	18,66
14.41.	Tempiklio pleišto pakeitimas (4 ašių vagono)*	26,65
14.42.	Tempiklio pleišto pakeitimas (8 ašių vagono)*	43,46
XV. Vagonų kėbulų gedimai		
15.1.	Cisterninio vagono cisternos apsauginio vožtuvo pakeitimas**	48,41
15.2.	Cisterninio vagono cisternos apsauginio vožtuvo pakeitimas*	73,53
15.3.	Cisterninio vagono cisternos 3-čiojo apsauginio vožtuvo (su reduktoriumi) tarpinių pakeitimas*	335,54
15.4.	Cisterninio vagono cisternos 3-čiojo apsauginio vožtuvo (be reduktoriaus) tarpinių pakeitimas*	296,95
15.5.	Cisterninio vagono išorinių kopėčių ir aikštelių turėklų remontas	35,21
15.6.	Cisterninio vagono cisternos atramų remontas	13,39
15.7.	Cisterninio vagono varžto atlenkiamo su veržle 1443.01.180 pakeitimas*	23,25
15.8.	Cisternos rygelinės sparnuotos veržlės su varžtu 1547.01.230 CB pakeitimas*	42,55
15.9.	Cisterninio vagono apatinio dangčio sandarinimo žiedo 1443.01.123 (40812-H) pakeitimas*	10,56
15.10.	Cisterninio vagono apatinio dangčio varžto pakeitimas*	29,92
15.11.	Cisterninio vagono apatinio dangčio su apkaba ir varžtu pakeitimas**	36,43
15.12.	Cisterninio vagono išpylimo vožtuvo sandarinimo žiedo 40811-H pakeitimas*	10,79
15.13.	Cisterninio vagono sandarinimo žiedo Ø 598 pakeitimas*	13,12
15.14.	Cisterninio vagono sandarinimo žiedo Ø 604 pakeitimas*	19,78
15.15.	Cisterninio vagono juostų suveržimo varžtų pakeitimas**	43,28
15.16.	Cisterninio vagono juostų suveržimo varžtų pakeitimas*	63,47
15.17.	Cisterninio vagono tvirtinimo juostos suvaržymas	27,45
15.18.	Cisterninio vagono cisternos tvirtinimo varžto pakeitimas*	12,23
15.19.	Cisterninio vagono atraminio tašo pakeitimas*	26,73
15.20.	Cisterninio vagono katilo juostos pakeitimas**	95,01
15.21.	Cisterninio vagono propanui vežti apsauginio dangčio sumontavimas*	52,36
15.22.	Dengto vagono durų remontas (be durų nuėmimo)	26,61
15.23.	Dengto vagono durų remontas (su durų nuėmimu)	75,57
15.24.	Dengtojo vagono durų atramos sumontavimas*	21,06
15.25.	Dengtojo vagono durų atramos remontas	16,53
15.26.	Dengtojo vagono durų stogelio sumontavimas*	35,34
15.27.	Dengtojo vagono durų stogelio remontas	10,46
15.28.	Dengtojo vagono durų kilpos sumontavimas*	18,97
15.29.	Dengtojo vagono durų kilpos remontas	8,30
15.30.	Dengtojo vagono durų laikiklio sumontavimas**	19,15
15.31.	Dengtojo vagono durų laikiklio sumontavimas*	48,61

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Įkainis, Eur
1	2	3
15.32.	Dengtojo vagono durų laikiklio remontas	9,80
15.33.	Dengtojo vagono durų užrakto pakeitimas*	13,71
15.34.	Dengtojo vagono stogo tvirtinimas (1 taškas)	4,49
15.35.	Dengtojo vagono šoninės angos dangčio pakeitimas**	81,16
15.36.	Dengtojo vagono durų slenksčio pakeitimas (1 m)*	30,72
15.37.	Dengtojo vagono durų bėgio remontas	61,80
15.38.	CMGV galinių durų remontas	73,17
15.39.	CMGV šoninių durų remontas	27,66
15.40.	CMGV durų šarnyro remontas	5,08
15.41.	CMGV durų užrakto remontas	12,76
15.42.	Spyrių remontas	4,94
15.43.	Cisterninio vagono cisternos plieninių apkabų remontas	31,29
15.44.	Dozuojamąjį biralinį vagoną išskrovimo cilindro remontas (įskaitant demontavimą ir sumontavimą)	102,32
15.45.	Dozuojamąjį biralinį vagoną trijų padėčių čiaupo pakeitimas*	215,88
15.46.	Vagono galinės sijos remontas	27,32
15.47.	Pusvagonio galinių durų viršutinio užrakto sumontavimas*	33,98
15.48.	Pusvagonio galinių durų viršutinio užrakto remontas	18,79
15.49.	Pusvagonio galinių durų apatinio užrakto sumontavimas*	13,12
15.50.	Pusvagonio galinių durų apatinio užrakto remontas	7,50
15.51.	Pusvagonio galinių durų remontas	30,93
15.52.	Pusvagonio galinių durų remontas (su durų nuėmimu)**	96,47
15.53.	Pusvagonio durų velenėlio sumontavimas*	19,01
15.54.	Pusvagonio durų slenksčio sumontavimas*	48,41
15.55.	Pusvagonio durų slenksčio remontas	56,22
15.56.	Pusvagonio angos dangčio kablo remontas	20,82
15.57.	Pusvagonio angos dangčio kablo pakeitimas**	18,01
15.58.	Pusvagonio angos dangčio kablo pakeitimas*	20,73
15.59.	Pusvagonio angos dangčio sektoriaus remontas	18,34
15.60.	Pusvagonio angos dangčio sektoriaus pakeitimas*	10,97
15.61.	Pusvagonio angos dangčio remontas (be dangčio išėmimo)	27,59
15.62.	Pusvagonio angos dangčio pakeitimas**	116,56
15.63.	Pusvagonio angos dangčio pakeitimas*	269,04
15.64.	Pusvagonio grindų andėklo (1450x260x8) pakeitimas*	38,06
15.65.	Pusvagonio grindų lentynėlės (500x120x5) pakeitimas*	12,89
15.66.	Pusvagonio angos dangčio velenėlio sumontavimas*	8,40
15.67.	Andėklo 3 mm pakeitimas (1 m²)*	84,16
15.68.	Pusvagonio rėmjuostės remontas (1 m)	31,75
15.69.	Vagono kopėčių remontas	21,53
15.70.	Vagono kopėčių pakeitimas*	47,06
15.71.	Derintojo laiptelių remontas	14,23
15.72.	Derintojo laiptelių pakeitimas*	29,12
15.73.	Pusvagonio kėbulo išsiplėtimo pašalinimas (atliekamas Radviliškio ERP)	55,66
15.74.	Dengto vagono kėbulo išsiplėtimo pašalinimas (atliekamas Radviliškio ERP)	70,47
15.75.	Dengto vagono grindų remontas (1 lentos pakeitimas)*	20,56
15.76.	Izotermio/ref. vagono durų remontas su durų išėmimu	41,07
15.77.	Termosinio vagono durų uždaro mechanizmo remontas	27,12
15.78.	Izotermio/ref. vagono durų apkalos remontas	21,83
15.79.	Izotermio/ref. vagono vidaus apkalos remontas (1 m²)	31,02
15.80.	Dengto vagono (medinio) sienų remontas (1 lentos pakeitimas)*	15,24
15.81.	Platforminio vagono grindų remontas (1 lentos pakeitimas)*	19,45
15.82.	Platforminio vagono borto fiksatoriaus remontas	12,31
15.83.	Platforminio vagono borto fiksatoriaus pakeitimas**	15,20
15.84.	Platforminio vagono borto fiksatoriaus pakeitimas*	23,43
15.85.	Platforminio vagono borto fiksatoriaus velenėlio pakeitimas**	6,81
15.86.	Platforminio vagono borto fiksatoriaus velenėlio pakeitimas*	8,29
15.87.	Platforminio vagono derintojo turėklo sumontavimas*	13,66
15.88.	Platforminio vagono grindų kampuočio sumontavimas (1 m)*	23,66
15.89.	Biralinio vagono cementui vežti pakrovimo dangčio pakeitimas*	35,07
15.90.	Biralinio vagono cementui vežti stogo pakeitimas (Prekinių vagonų depe)*	1953,37
15.91.	Biralinio vagono grūdams vežti pakrovimo dangčio pakeitimas*	158,20
15.92.	Biralinio vagono mineralinėms trašoms vežti pakrovimo dangčio pakeitimas* (pagaminta depe)	158,20
15.93.	Biralinio vagono mineralinėms trašoms vežti išskrovimo dangčio pakeitimas** (pagaminta depe)	379,81
15.94.	Biralinio vagono mineralinėms trašoms vežti turėklų sumontavimas (1 m)	33,04
15.95.	Biralinio vagono mineralinėms trašoms vežti išskrovimo mechanizmo remontas	163,10
15.96.	Biralinių vagonų (dozatoriaus, trašovežio, cementovežio, grūdovežio) išskrovimo dangčio reguliavimas	21,18
15.97.	Biralinių vagonų (dozatoriaus, trašovežio, cementovežio, grūdovežio) plombavimo įrenginių sumontavimas*	11,02
15.98.	Izoterminiu, ref.vagonų plombavimo auselės sumontavimas*	10,70

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Įkainis, Eur
1	2	3
14.99.	Dengtųjų, platforminių vagonų grindų išilginių sijų pakeitimas (1 m)*	24,28
15.100.	Šturvalo remontas	9,54
15.101.	Šturvalo pakeitimas**	13,19
15.102.	Šturvalo pakeitimas*	18,18
15.103.	Sraigtinės pavaros ČY pakeitimas**	49,05
15.104.	Derintojo kopetėlių sumontavimas*	14,33
15.105.	Vagono kulno tvirtinimas (atliekamas Radviliškio ERP)	91,62
15.106.	Fitinginės atramos pakeitimas (vienguba)*	102,88
15.107.	Fitinginės atramos pakeitimas (dviguba)*	43,01
XVI.	Kiti darbai	
16.1.	Rankinis suvirinimas glaistytais elektrodais (1 m)	14,91
16.2.	Rankinis suvirinimas pusautomatiu 1 m	5,63
16.3.	Kaitinimas dujine pjovimo įranga 0,5 val	15,52
16.4.	Pjovimas dujine pjovimo įranga 0,5 val	16,78
16.5.	Vienos valandos šaltkalvystės darbų vertė (val./žm.)	26,96
16.6.	Trafareto pagaminimas (1 m ²) (Prekinių vagonų depe)	95,98
16.7.	Trafareto uždėjimas (m ²)	13,29
16.8.	Dažymas (m ²)	2,38
16.9.	Cisterninio 8 ašių vagono tarpinis hidraulinis bandymas pagal RID (be eksperto paslaugos) (Prekinių vagonų depe)	483,23
16.10.	Cisterninio 4 ašių vagono tarpinis hidraulinis bandymas pagal RID (be eksperto paslaugos) (Prekinių vagonų depe)	281,75
16.11.	Cisterninio 8 ašių vagono periodinis hidraulinis bandymas pagal RID (be eksperto paslaugos) (Prekinių vagonų depe)	499,88
16.12.	Cisterninio 4 ašių vagono periodinis hidraulinis bandymas pagal RID (be eksperto paslaugos) (Prekinių vagonų depe)	292,63
16.13.	Aširačių pakrovimas/iškrovimas kliento prašymu	4,40
16.14.	Prekinių vagonų komplektacijos duomenų sutikrinimas ir įvedimas į prekių vagonų parko automatizuotą duomenų bazę	13,17
16.15.	Reklamacinis darbas	62,43
XVII.	Detalių sandėliavimas uždaroje patalpoje ar atviroje aikštelėje:	
17.1.	Aširačio sandėliavimas uždaroje patalpoje (para)	1,58
17.2.	Vežimėlio šoninės sijos sandėliavimas uždaroje patalpoje (para)	1,24
17.3.	Vežimėlio viršlinginės sijos sandėliavimas uždaroje patalpoje (para)	0,89
17.4.	Aširačio sandėliavimas atviroje aikštelėje (para)	0,44
17.5.	Vežimėlio šoninės sijos sandėliavimas atviroje aikštelėje (para)	0,35
17.6.	Vežimėlio viršlinginės sijos sandėliavimas atviroje aikštelėje (para)	0,25
17.7.	Vieno kvadratinio metro per mėnesį atsarginių dalių, detalių, medžiagų sandėliavimas uždaroje patalpoje	19,81
17.8.	Vieno kvadratinio metro per mėnesį atsarginių dalių, detalių, medžiagų sandėliavimas atviroje aikštelėje	5,58

Pastabos:

* - į nurodytą įkainį įskaičiuota nauja detalė, pagaminta depe;

** - į nurodytą įkainį įskaičiuota naudota, suremontuota ir tinkama naudoti detalė;

*** - išridentas aširatis laikomas netinkamas tolimesniam naudojimui jei jo ratlankio storis ≤30 mm;

**** - į aširačio kainą yra įskaičiuoti nuostoliai aptekinant aširatį remonto metu;

***** - kaina naudojama, kai aširačio ašis brokuojama.